



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

se sídlem: Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 – Kbely

odbor výstavby – stavební úřad

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 04 Praha 9 – Kbely

Telefon: 286 852 470, fax: 286 85 639

ÚŘAD MČ PRAHA-VINOŘ	
Došlo dne:	31.01.2013
Č.j.:	98 Přílohy:

Č.j.: P19 7762/2012-OV/N

V Praze dne 16. 1. 2013

Sp.zn.: UMC P19 6593/2012/2

Vyřizuje: Nejedlý

e-mail: nejedlyp@kbely.mepnet.cz

telefon: 286 852 470

V

D-----

632 - 633

R O Z H O D N U T Í

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., *o územním plánování a stavebním řádu*, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve spojeném řízení, kterou podal dne 6. 6. 2012 stavebník **SVJ domu Uherská č.p. 632-633** se sídlem Uherská č.p. 633, IČ: 26767473 v řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 2. 7. 2012 společností **SYANCO, s.r.o.**, IČ 2533476, sídlem Protzkarova č.p. 1180, Uherské Hradiště, která dále pověřila jednáním **Rudolfa Škrábala**, nar. 27. 9. 1958, bytem Stupava 40, okr. Uherské Hradiště, *podle § 78, § 81 odst. 2 písm. a), § 115 stavebního zákona*

v y d á v á

ve spojeném řízení pro stavbu nazvanou:

„Náhrada ploché střechy na bytovém domě č.p. 632-633 střechou valbovou“

na bytovém domě, kterým je zastavěn pozemek parc.č. **1582/11** v kat.území **Vinoř**, obec Praha v ul. **Uherská č.p. 632-633** v Praze 9.

I. a) rozhodnutí o umístění stavby

Pro umístění výše uvedené stavby se stanovují následující podmínky:

- 1) Stavba sedlové střechy s valbami se umísťuje nad celou plochu půdorysu stávajícího 5-típodlažního bytového dvojdomu, č.p. 632 a č.p. 633, který dosud kryje konstrukce ploché střechy.
- 2) Uvedenou změnou zastřešení dojde k navýšení vrcholové kóty stavby bytového domu z hodnoty +12,40 m na úroveň +14,28 m, měřeno od základní výškové kóty $\pm 0 = 253,00\text{m n/m}$. Stavba se navyšuje o konstrukci sedlové střechy, která neobsahuje půdní prostor, neboť vč. opláštění převýší svým hřebenem původní výškovou úroveň budovy o 1,88 m.
- 3) Půdorys střešního pláště, vč. okapu, bude převisem sedlové střechy rozšířen do všech čtyř stran obdélníkového tvaru střechy, vždy o 0,46 m. Měřeno od vnějších líců atiky původní ploché střechy

b) stavební povolení

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené při vydávání tohoto rozhodnutí, která se jako příloha tohoto rozhodnutí předává stavebníkovi po nabytí jeho právní moci.
2. Stavba bude dokončena do **9 měsíců** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Před zahájením stavby je nutno u vstupu na staveniště viditelně umístit panel s údaji o povolené stavbě a ponechat jej tam až do doby ukončení stavební činnosti.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou, nebo fyzickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů (viz § 44 odst. 1 stavebního zákona). Doklad o oprávnění vybraného zhotovitele bude stavebnímu úřadu předložen nejpozději do **10 dnů** před zahájením stavebních prací.
5. **Stavbu je možno užívat jen na základě kolaudačního souhlasu**, který bude vydán po závěrečné prohlídce předmětné stavby stavebním úřadem.
6. **Stavebník je povinen** ke dni konání závěrečné prohlídky dokončeného díla stavebnímu úřadu předložit všechna příslušná stanoviska dotčených správních úřadů současně s prohlášením dodavatele o kvalitě dokončené stavby provedené v souladu s projekt. dokumentací schválenou stavebním úřadem a protokolem o předání díla odběrateli. Dále budou předložena potvrzení provozovatelů, nebo správců tras bezdrátových komunikačních sítí, společností **Telefónica O2 Czech Republic, a.s.** a **Vodafone Czech Republic, a.s.**, o nenarušení v místě procházejících paprsků komunikačních tras dokončenou stavbou.

V průběhu stavby je nutno dodržet podmínky ze stanovisek:

- Stanovisko Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 11. 7. 2012, cit: Případně použitá výšková stavební technika bude umístěna mimo trasu MW linky, aby nedocházelo k přerušování paprsku bezdrátového přenosu přemísťovanými břemeny. Viz trasu paprsku v příloze stanoviska.
- Stanovisko spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 2. 7. 2012, č.j. 113775/12 upozorňuje na skutečnost, že stavbou dojde ke střetu s vedením sítí elektronických komunikací (SEK). Je bezpodmínečně nutné před zahájením stavby se podrobně seznámit s textem stanoviska a vyjádření o existenci sítě SEK. Dále je třeba nutně dodržet podmínky stanovené pro jejich ochranu.
- Stanovisko OŽPD ÚMČ Praha 19 ze dne 1. 8. 2012, č.j. P19 4857/2012/OŽPD/An: Požadujeme zajištění čistoty na veřejném prostranství po celý průběh stavby, vč. ukládání odpadu vzniklého stavební činností na řízenou skládku.

II. Zamítá námitku účastníka řízení Mgr. Karolíny Ruliškové, vlastníka bytové jednotky č. 1 v ve zvýšeném přízemí sousedního domu č.p. 634-635 v ulici Uherská, Praha 9 – Vinoř. Námitka spočívá v nesouhlasu s provedením sedlové střechy domu č.p. 632-633 s odůvodněním, že stavbou bude zkrácena doba slunečního osvětlení výše uvedené bytové jednotky.

O d ů v o d n ě n í

Dne 6. 6. 2012 požádal stavebník o vydání stavebního povolení pro shora uvedenou stavbu. Stavební úřad po seznámení se s předloženou projektovou dokumentací stanovil, že návrh na vydání stavebního povolení je třeba doplnit o územní rozhodnutí podle § 81 odst. 2 písm.b), stavební zákon, a proto stavebníka vyzval k doplnění potřebných podkladů, které ve výzvě jmenovitě uvedl v přehledu a usnesením č.j. P19 4945/2012-OV/N ze dne 14. 8. 2012 zahájené řízení přerušil.

V řízení bylo pokračováno oznámením o zahájeném řízení s č.j. P 19 6850/2012-OV/N ze dne 5. 11. 2012 po doplnění zákonem stanovené dokumentace, kterou stavebník doručil datovou schránkou dne 23. 10. 2012 a později doplnil studií denního osvětlení.

Vzhledem k hospodárnosti řízení se stavební úřad ve smyslu § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 76 správního řádu usnesl o spojení řízení na umístění stavby s řízením o vydání stavebního povolení. Usnesení o spojení obou řízení poznamenal do spisu.

V řízení bylo zjištěno:

- Vlastnické právo stavebníka k provedení stavby bylo ověřeno nahlédnutím do evidence katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu na LV č. 839.
- Plná moc ze 9. 7. 2012 k zastupování vlastníků bytových jednotek v byt. domě č.p. 632-633 spol. SYANCO, s.r.o.
- Projektovou dokumentaci stavby zpracovala spol. Revital Projekt, s.r.o. pod vedením Ing. Oldřicha Krystýnka, autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, ČKAIT 1300824.

Předložená stanoviska a vyjádření:

stanoviska dotčených správních úřadů:

- OUP MHMP, stanovisko ze dne 12. 7. 2012 pod č.j. MHMP 0874435/2012/OUP, Ing. Čechová.
- OŽP MHMP vydal stanovisko dne 14. 8. 2012 pod č.j. S-MHMP-0874435/2012/13/OZP/KOS/VI Ing. Jonášová
- OKR MHMP vydal stanovisko dne 23. 7. 2012 pod č.j. S-MHMP S-MHMP-0874435/2012/12/OKR/D, Dvořáček.
- OPP MHMP vydal stanovisko dne 25. 9. 2012 pod č.j. S-MHMP 1099484/2012/OPP, Rada
- ODA MHMP vydal stanovisko dne 16. 8. 2012 pod č.j. S-MHMP-0874435/2012/7/ODA-O4, Ing. Frejlach
- OŽPD ÚMČ Praha 19 vydal stanovisko z hlediska životního prostředí dne 1. 8. 2012 pod č.j. P19 4857/2012/OŽPD/An.
- VUSS Praha vydala dne 22. 6. 2012 souhlas s provedením stavby pod č.j. ÚP-207/24-2012.
- HZS hl. m. Prahy vydal koordinované závazné stanovisko k provedení stavby, pod č. HSAA-8237-3/2012 dne 10. 7. 2012.

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury :

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. stanovisko ze dne 2. 7. 2012, č.j. 113775/12
- Vodafone Czech Republic, a.s., podmínka pro realizaci stavby ze dne 11. 7. 2012

Účastníci územního řízení:

Odbor výstavby ÚMČ Praha 19 posoudil okruh účastníků *územního řízení* podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, je účastníkem územního řízení žadatel a dále obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- SVJ Uherská 632-633 zast. Rudolfem Škrábalem
- MČ Praha - Vinohř
- Hl. město Praha zast. URM

Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona odst. 2 písm b) jsou dále účastníkem každého územního řízení *osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.*

- účastníkům územního řízení stavební úřad doručuje veřejnou vyhláškou

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 19 posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle a § 109 stavebního zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., *správní řád*, tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 27 odst. 1 *správního řádu* je stavebník a vlastník předmětného pozemku a stavby.

Účastníci stavebního řízení (§ 109 SZ):

cit: Účastníkem stavebního řízení je stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a dále osoby, jejichž vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena a dále společensví vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu.

Účastníci stavebního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., *správní řád*, tak že účastníkem je žadatel:

- SVJ Uherská 632-633 zast. Rudolfem Škrábalem

Zahájení řízení:

- Zahájení řízení oznámil stavební úřad účastníkům územního řízení, podle ustanovení § 87 odst. 1 SZ, veřejnou vyhláškou ze dne 5. 11. 2012 s č.j. P19 6850/2012-OV/N se spis. zn. UMC P19 6593/2012/3, zveřejněnou na úřední desce ÚMČ Praha 19 v době od 8. 11. 2012 do 26. 11. 2012. Současně bylo oznámení doručeno dotčeným správním úřadům. Účastníkům stavebního řízení bylo oznámení o zahájení **spojeného** územního a stavebního řízení doručeno do vl. rukou.
- Stavební úřad v oznámení stanovil termín konání ústního jednání na den 11. 12. 2012

Námítky:

- V průběhu ústního jednání byla předložena písemná námitka účastníka řízení Mgr. Karolíny Rulíškové, vlastníka bytové jednotky č.1 v bytovém domě č.p. 634-635, který se nachází v sousedství domu č.p. 632 - 633 ve směru severním. Jmenovaná nahlédla do dokumentace stavby dne 12. 11. 2012. Námitka byla vznesena na základě přiložené studie zastínění sousední budovy č.p. 634 - 635 předmětnou stavbou sedlové střechy a spočívá v nesouhlasu se zkrácením času

slunečního osvitu uvedené bytové jednotky v důsledku vlivu rozšířené půdorysu střešní konstrukce navrhované stavby o převis, který přesáhne vnější líc obvodového pláště stavby o 0,46 m směrem do ulice Uherská . V textu námítky Mgr. Rulišková uvádí:

Stínová studie týkající se vydání rozhodnutí o změně stavby „Náhrada ploché střechy na bytovém domě č.p. 632-633 střechou valbovou“- stavebník SVJ domu Uherská č.p. 632-633 je irelevantní z těchto důvodů:

- 1. není zahrnuto zastínění bytu č.1 v Uherská 635 jinými domy v Uherské ulici*
- 2. není zahrnuto zastínění bytu č.1 v Uherská 635 jinými domy z nové zástavby*
- 3. není zahrnuto měření v obývacím pokoji, ale jen uprostřed balkónu*
- 4. není zahrnuto snížení bytového domu Uherská č.p. 634-635*
- 5. není zahrnuta konkrétní hloubka balkónu*

Stavební úřad na základě vznesené námítky navrhovatele požádal o kontrolu předložené studie s ohledem na jednotlivé body textu námítky. Navrhovatel zpracoval časový diagram slunečního osvitu konkrétně pro byt Mgr. Ruliškové a dne 14. 1. 2013 předložil diagram s prověřeným vyhodnocením míry vlivu navrhované stavby na oslunění uvedené bytové jednotky s podrobným vysvětlením na základě připomínek uvedených v námítce. Hodnocení potvrdilo původní výsledek studie, tedy skutečnost že byt bude 1. března (*normou stanovené rozhodující datum*) prosluněn v době od 9.²⁵ do 10.³⁰ hod a od 11.⁰⁰ do 13.⁵⁵ hod. Celková doba slunečního osvitu bytové jednotky po dokončení stavby činí 190 minut v normou stanoveném dnu 1. března. Kontrolní diagram je zpracován pro časové rozpětí od 7.¹⁰ hod. do 16.⁵⁰ hod.. Ze závěrečného hodnocení vyplývá, že výsledkem studie je překročen normou stanovený minimální čas slunečního osvitu 90ti minut, stanovený ČSN 73 4301 pro bytové jednotky na den 1. března.

V ČSN 734301 je stanoven rozsah a min. délka oslunění bytových prostor, cit: *Byt se považuje za prosluněný tehdy, je-li součet podlahových ploch je ho prosluněných obytných místností roven minimálně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s plochou menší než 8 m² a kuchyně do 12 m². Aby mohla být místnost považována za prosluněnou je nutné splnit následující podmínky:*

- doba proslunění se zjišťuje v zkv. kritickém bodě, který se nachází v rovině vnitřního zasklení, 300mm nad středem spodní hrany osvětlovacího prostoru, ale nejméně 1200 mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti.*
- okenní otvor pro umístění kritického bodu musí mít nejmenší skladebný rozměr, alespoň 900 mm, šířka oken ve skloněné střešní rovině může být menší, nejméně však 700 mm a zároveň přímé sluneční záření musí vnikat do místnosti okenním otvorem nebo otvory, jejichž celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů je rovna nejméně 1/10 plochy místnosti*
- sluneční paprsky musí dopadat do kritického bodu minimálně 90 min. denně dne 1. března*
- požadovanou dobu proslunění pro den 1. března lze nahradit bilancí, při které je mimo přestupné roky celková doba proslunění ve dnech od 10. února do 21. března včetně minimálně 3600 min. (jedná se o 40 dní s průměrnou dobou proslunění 90 minut).*
- půdorysný úhel dopadajících slunečních paprsků s rovinou okenního otvoru musí být nejméně 25°*

- výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5°

Závěrem se ve studii uvádí:

Modelová situace se nachází v běžných prostorách s trvalým pobytem lidí, kde platí požadavek na D_w , $\min = 32\%$ dle ČSN 730580-1.

Navrhovaná střešní konstrukce nebude mít negativní vliv na denní osvětlení. Oproti stávajícímu stavu dojde k mírnému zhoršení. Nová střešní konstrukce zhorší hodnotu D_w cca o 0,5 – 0,1 %. Navrhovaný stav je vyhovující.

- Stavební úřad ve snaze získat spolehlivé podklady pro možnost objektivního posouzení situace, požádal navrhovatele na základě uplatněných námitek o prověření studie denního osvětlení bytu č.1 domu č.p. 634-635 ve smyslu příslušných ČSN 734301 a ČSN 730581. Navrhovatel po kontrole předložil výsledek odborné studie ve kterém potvrdil, že zkrácení doby slunečního osvětlení bytu Mgr. Rulíškové **není** v rozporu s mezními ustanoveními ČSN. Stavební úřad na základě prověřené odborné studie oslunění bytové jednotky č.1, která opětovně prokázala, že návrh skutečně není v rozporu s příslušnými normovými ustanoveními, zejména na základě skutečnosti, že vznesená námitka není opřena o žádný odborný posudek kterým by byla projektová dokumentace zpochybněna a stavební úřad by mohl požadovat opatření, kterými by bylo docíleno hodnot v souladu v citovaných ČSN. Z uvedených důvodů rozhodl o vydání územního a stavebního povolení na předmětnou stavbu.
- Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 115 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že uskutečněním (a ani užíváním) stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Soulad stavby s veřejnými zájmy:

- *Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (dále jen o OTPP), ve znění pozdějších předpisů, zejména prověřením o splnění požadavku uvedeném v čl. 24 – Proslunění, vyhlášky OTPP).*

Stavební úřad současně upozorňuje stavebníka na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů :

- Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a realizaci staveb jsou stanoveny v §§ 152 až 157 stavebního zákona.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/1980 Sb., o čistotě na území hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

- Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Stavebníkovi i osobě odpovědné za odborné vedení stavby se připomíná:

- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům správcům bezdrátových komunikačních sítí, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených podmínek.
- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
- Před dokončením stavby je třeba podat stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona a § 12 vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. K ústnímu jednání je nutno předložit náležitosti dle § 12 odst. 1 téže vyhlášky.
- Záběr veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 502/2000/Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
- Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství dle vyhl. č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty v hl. m. Praze na ulicích a veřejných prostranstvích.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m. Prahy, odboru stavebnímu podáním, učiněným u Úřadu MČ Praha 19, odboru výstavby. Odvolání proti územnímu rozhodnutí se podává v počtu 4 stejnopisů, odvolání proti stavebnímu povolení se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Úřad MČ Praha 19. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka:




Ing. Ivana Peterková
vedoucí odboru výstavby

Správní poplatek podle pol. 17 bod i) vyhlášky č. 634/2007 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000,- Kč byl zaplacen před vydáním tohoto rozhodnutí

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce) k vyzvednutí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí:

- *Ověřená dokumentace stavby*
- *Štítek „Stavba povolena“*

Doručí se:

Účastníkům územního řízení do vlastních rukou:

- Hl. m. Praha zast. URM, Vyšehradská 57, 120 00 Praha 2

Účastníkům územního a stavebního řízení:

- Rudolf Škrábal, Stupava 40, 686 01 Uherské Hradiště
- MČ Praha - Vinoř

Účastníkům územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou (§85 odst. 2, § 109 odst. 1 SZ):

- *ÚMČ Praha 19 - úřední deska pro informování účastníků řízení po dobu 15ti dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí.*

Dotčené správní úřady:

- HZS hl. m .Prahy

Na vědomí:

- *ÚMČ Praha Vinoř - úřední deska pro informování účastníků řízení po dobu 15ti dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí.*
- stavební archiv

Vyvěšeno: 4. 2. 2013

Sejmuto:

Č.j. 0098/2013 – .8...

